

SLA11025P15/10

ARMARIO CONEXIÓN 1000VDC 10 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (10 ENT./10 SAL.)



Código	029SLA11025P15/10
EAN	8430892350570
Descripción de producto	Armario conexión PV para 10 MPPT, 1 string x mppt (10 entradas, 10 salidas) base y fusible 15A gPV + seccionador 25A + protectores sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Armario en poliéster reforzado en fibra de vidrio autoextinguible color gris RAL 7035 con puerta de 180º de apertura de cierre de doble barra. Elevado nivel de protección contra los elementos exteriores IP66 y resistencia a los impactos IK10. Suministrado con prensaestopas individuales para cada string y para la salida de tierra. Dimensiones de 800x600x300mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tipo de Caja	DC
Tensión	1000 V DC
Protección sobre tensiones	Class II
Intensidad Entradas	10x25A
Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	10
Protección sobre tensiones (código)	10 x PST31PV
Protección sobre tensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Normas	IEC EN 6143-1/2

Conexión

