

# SLA21025P15S/12

ARMARIO CONEXIÓN PV - 2STRINGS 1000V 25A FUS15A 12MPPT SALIDAS INDIVIDUALES



Código	029SLA21025P15S/12
EAN	8430892317429
Descripción de producto	Armario conexión PV para 12MPPT, 2 strings independientes x mppt (24 entradas, 24 salidas) base y fusible 15A gPV + seccionadores 2 circuitos 25A + protectores sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Armario en poliéster reforzado en fibra de vidrio autoextingible color gris RAL7035 con puerta de 180º de apertura de cierre de doble barra. Elevado nivel de protección contra los elementos exteriores IP66 y resistencia a los impactos IK10. Parte inferior de la caja con prensaestopas. Dimensiones de 1000x800x300.

## Datos técnicos cajas combinadoras

Tipo de Caja	DC
Tensión	1000 V DC
Protección sobre tensiones	Class II
Intensidad Entradas	12X25A
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	12
Protección sobre tensiones (código)	12 x PST31PV
Protección sobre tensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Normas	IEC EN 6143-1/2

## Diagramas




Diagrama eléctrico

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85371098

## Conección

