

## HN1PLD

HIDRONIVEL ENCHUFABLE LARGA DISTANCIA POZO O DEPOSITO,PROTEGIDO



**Código**

004HN1PLD

**EAN**

8430892158381

**Descripción de producto**

Interruptor de nivel simple de largas distancias para pozo o depósito enchufable sobre base undecal. Versión protegida a 2500 V cresta, tanto la entrada de la alimentación como la entrada de las sondas (equivalente a las perturbaciones producidas por la caída de un rayo en la red). Entregado con sondas y base. Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC  $\cos\phi=1$ . Selector de función vaciado/llenado. Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

## Diagramas

Diagrama eléctrico





Diagrama de funcionamiento




## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 90268020 |
| Código ETIM              | EC001447 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.335    |
| Alto embalaje (mm)       | 75       |
| Ancho embalaje (mm)      | 80       |
| Largo embalaje (mm)      | 95       |

## Datos técnicos

|       |              |
|-------|--------------|
| Norma | IEC 60255-27 |
|       | IEC 6100-6-3 |

Conexión



Dimensiones

