

## **TR210**

TR210 220-240 50/60Hz



Código	014TR210
FAN	8430892312134

Descripción de producto

Minutero de escalera de 1 módulo, alimentación 220-240 50/60Hz, conmutador para funcionamiento en modo automático o encendido permanente, posibilidad de conexión a 3 o 4 hilos, reconocimiento automático del tipo de conexión, tiempo de funcionamiento ajustable de 30 segundos a 20 minutos, temperatura de trabajo de -10ºC a 50ºC, montaje en carril DIN.

### **Interruptores horarios**

Poder de ruptura

Carga resistiva: 16A

Carga Inductiva Cos =0,6: 10A

Lámpara incandescente /halogena: 2300W

Fluorsecente: 2300w

Fluorsecente compensada en paralelo: 400 VA 42  $\mu F$ 

Lámpara de bajo consumo: 90W

Lámpara Led < 2W: 20W


Lámpara Led < 2-8W: 55W

#### Lámpara Led > 8W: 70W


Conexión	borne de tornillo
Alimentación	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Consumo propio	4 VA
Rango de temporización	30s-20min
Grado de protección	IP20
Número de módulos	1
Sección máx. del conductor	4 mm <sup>2</sup>
Peso neto (gr)	70

#### Conexión

# Conexión a 3 hilos 3 wire connection



# Conexión a 4 hilos 4 wire connection



### **Dimensiones**

