

TR210

TR210 220-240 50/60Hz



Código	014TR210
EAN	8430892312134

Descripción de producto

Minutero de escalera de 1 módulo, alimentación 220-240 50/60Hz, conmutador para funcionamiento en modo automático o encendido permanente, posibilidad de conexión a 3 o 4 hilos, reconocimiento automático del tipo de conexión, tiempo de funcionamiento ajustable de 30 segundos a 20 minutos, temperatura de trabajo de -10°C a 50°C, montaje en carril DIN.

Interruptores horarios

Poder de ruptura



- Carga resistiva: 16A
- Carga Inductiva Cos =0,6: 10A
- Lámpara incandescente /halogena: 2300W
- Fluorsecente: 2300w
- Fluorsecente compensada en paralelo: 400 VA 42 µF
- Lámpara de bajo consumo: 90W
- Lámpara Led < 2W: 20W
- Lámpara Led < 2-8W: 55W
- Lámpara Led > 8W: 70W

Conexión	borne de tornillo
Alimentación	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Consumo propio	4 VA
Rango de temporización	30s-20min
Grado de protección	IP20
Número de módulos	1
Sección máx. del conductor	4 mm ²
Peso neto (gr)	70

Conexión

Conexión a 3 hilos
3 wire connection

Conexión a 4 hilos
4 wire connection



Dimensiones

