TR210

TR210 220-240 50/60Hz




Código	014TR210
EAN	8430892312134
Descripción de producto	Minutero de escalera de 1 módulo, alimentación 220-240 50/60Hz, conmutador para funcionamiento en modo automático o encendido permanente, posibilidad de conexión a 3 o 4 hilos, reconocimiento automático del tipo de conexión, tiempo de funcionamiento ajustable de 30 segundos a 20 minutos, temperatura de trabajo de -10ºC a 50ºC, montaje en carril DIN.

Interruptores horarios

Poder de ruptura	Carga resistiva: 16A Carga Inductiva Cos =0,6: 10A Lámpara incandescente /halogena: 2300W Fluorsecente: 2300w Fluorsecente compensada en paralelo: 400 VA 42 µF Lámpara de bajo consumo: 90W Lámpara Led < 2W: 20W Lámpara Led < 2-8W: 55W Lámpara Led > 8W: 70W
Conexión	borne de tornillo
Alimentación	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Consumo propio	4 VA
Rango de temporización	30s-20min
Grado de protección	IP20
Número de módulos	1
Sección máx. del conductor	4 mm^2
Peso neto (gr)	70

Conexión



Dimensiones

