

YL553C101

INTERRUPTOR MOTORIZADO LATERAL 4P 250A. 12V DC



Código 007YL553C101

EAN 8430892213561

Descripción de producto

Interruptor motorizado 0-1 de 4 polos 250A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x195x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

12 V +15% IEC 60947-3

12V DC


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Datos técnicos	
Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (le)	250 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	250 A
Sección del conductor	120 mm ²
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr

Conexión

Norma Alimentación

Tensión de alimentación (V DC)



Dimensiones

